

Hvor mange vil være multimorbide om 30 år?

FRA ANDRE TIDSSKRIFTER

AMANDA HYLLAND SPJELDNÆS

Universitetet i Oslo

Antallet personer med mange kroniske sykdommer samtidig vil øke betydelig frem mot 2049, viser en engelsk studie. Utviklingen vil særlig ramme dem med lavest sosioøkonomisk status.



Foto: LadyWriter55/iStock

Personer med flere kroniske sykdommer samtidig utgjør en stor belastning for helsevesenet i de fleste land. Hvor mange kommer til å ha slik multimorbiditet om 30 år? Med data fra primærhelsetjenesten i England og ulike

mikrosimuleringsmodeller har en forskningsgruppe estimert hvor mange personer i aldersgruppen 30–90 år bosatt i England som kommer til å ha ingen, én, to eller flere kroniske sykdommer i 2049 (1).

Estimatene viser at andelen av den engelske befolkningen med flere kroniske sykdommer vil øke fra 54 % i 2019 til 72 % i 2049. Andelen som lever uten kronisk sykdom vil bli halvert. Den største økningen i multimorbiditet vil være hos dem under 65 år, og multimorbiditet vil være vanligere hos kvinner. Særlig blant unge voksne vil multimorbiditet ramme dem med lav sosioøkonomisk status hardest. Dagens 30-åringer med høyest sosioøkonomisk status vil i median leve tre år lenger uten multimorbiditet enn 30-åringene med lavest sosioøkonomisk status.

– Denne studien forutser en bekymringsfull utvikling med en sterk økning i antall personer med multimorbiditet i England innen 2049, der den mest markante økningen forventes i områder med stor grad av sosial ulikhet, sier Carl Baravelli, som er epidemiolog ved Avdeling for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet.

– Selv om modelleringsmetoden gir verdifulle prognoser, har studien sine begrensninger, spesielt manglende vektlegging av sykdommenes alvorlighet og antakelsen om at alle de kroniske sykdommene er livslange, sier Baravelli.

– Den epidemiologiske profilen til befolkningen i England og Norge har mange likheter, slik som økt levealder og en aldrende og voksende befolkning, økende antall personer med kronisk sykdom og ulik helse i ulike sosioøkonomiske grupper. Derfor er denne studien også relevant for Norge. Funnene viser behovet for målrettede tiltak mot sosiale ulikheter og økende behov for helsetjenester i en aldrende befolkning, sier Baravelli.

REFERENCES

1. Head A, Birkett M, Fleming K et al. Socioeconomic inequalities in accumulation of multimorbidity in England from 2019 to 2049: a microsimulation projection study. *Lancet Public Health* 2024; 9: e231–9. [PubMed][CrossRef]

Publisert: 19. september 2024. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: 10.4045/tidsskr.24.0302
Opphavsrett: © Tidsskriftet 2026 Lastet ned fra tidsskriftet.no 26. mars 2026.